

Estos animalitos están en constante peligro en la Amazonía



Cuniculus paca



Pauxi tuberosa



Tupinambis teguixin

Un estudio realizado durante 19 años por cientos de investigadores reporta que cada uno de ellos ha sido detectado 2787, 1602 y 254 veces respectivamente, a través de cámaras trampa.

Son solo 3 de las 371 especies registradas por estas cámaras durante este periodo, ocupando un área de 64 Millones de hectáreas, en áreas protegidas y no protegidas.

The screenshot displays a web application titled 'Visualización de un conjunto de datos de especies animales registrados con cámaras trampa en la selva amazónica, durante un periodo de 19 años (2001-2020)'. The interface features a top navigation bar with country buttons (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Francia, Perú, Surinam, Venezuela) and a secondary bar for animal categories (Aves, Mamíferos, Reptiles). On the left, a map titled 'Mapa de ubicación de las especies' shows the distribution of 371 species across the Amazon region, with markers indicating protected areas (Area protegida) as blue, red, or green circles. The right side contains a table of species details, a bar chart showing the number of times each species was recorded, and a list of vegetation types. The table lists species like Aburria aburri, Accipiter poliogaster, and Agamia agami. The bar chart shows the frequency of species like Cuniculus paca (2787) and Pecari tajacu (2489). The vegetation types include Agriculture-forest mosaic, Aguajal, Aguajal mixto, and Alluvial ombrophilous forest.

Visualización de un conjunto de datos de especies animales registrados con cámaras trampa en la selva amazónica, durante un periodo de 19 años (2001-2020)

País: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Francia, Perú, Surinam, Venezuela

Instrucciones: Botones, mapa y tablas están relacionados. Puedes interactuar con cualquier dato. -> 1 click seleccionas, 1 click en mismo lugar deseleccionas.

Mapa de ubicación de las especies

País: Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil, Surinam, Guyana

Area protegida: NA (No), Si (Sí)

Categoría: Especies diferentes: 371

Especie	Nombre común	Información y foto en Internet
Aburria aburri	Pava aburría	https://es.wikipedia.org/wiki/Aburria_aburri
Accipiter poliogaster	Gavilán ventrigrís	https://es.wikipedia.org/wiki/Accipiter_poliogaster
Agamia agami	Garza agamí	https://es.wikipedia.org/wiki/Agamia_agami
Alouatta	Carayá (no especificado)	https://es.wikipedia.org/wiki/Alouatta_seniculus
Alouatta caraya	Carayá negro	https://es.wikipedia.org/wiki/Alouatta

Número de veces que se registró la presencia de la especie

CATEGORIA: Aves (Azul), Mamíferos (Naranja), Reptiles (Verde)

Especie	Número de veces
Cuniculus paca	2787
Pecari tajacu	2489
Mazama americana...	2484
Tapirus terrestris	2132
Leopardus pardalis	2066
Didelphis marsup...	1752
Pauxi tuberosa	1602
Tayassu pecari	1431

Superficie del área de estudio (en Hectáreas): 64.032.957

Tipo de vegetación del área de estudio:

- Agriculture-forest mosaic
- Aguajal
- Aguajal mixto
- Alluvial ombrophilous forest

Un estudio realizado durante 19 años por cientos de investigadores reporta que cada uno de ellos ha sido detectado 2787, 1602 y 254 veces respectivamente, a través de cámaras trampa.

Son solo 3 de las 371 especies registradas por estas cámaras durante este periodo, ocupando un área de 64 Millones de hectáreas, en áreas protegidas y no protegidas.

Visualización de un conjunto de datos de especies animales registrados con cámaras trampa en la selva amazónica, durante un periodo de 19 años (2001-2020)

Países: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Francia, Perú, Surinam, Venezuela

Instrucciones: Botones, mapa y tablas están relacionados. Puedes interactuar con cualquier dato. -> 1 click seleccionas, 1 click en mismo lugar deseleccionas.

Mapa de ubicación de las especies

País: **País** **Categoría**

Area protegida: **NA** **No** **Si**

Especies diferentes: **371**

Tabla de Especies:

Especie	Nombre común	Información y foto en Internet
Aburria aburri	Pava aburría	https://es.wikipedia.org/wiki/Aburria_aburri
Accipiter poliogaster	Gavilán ventrigrís	https://es.wikipedia.org/wiki/Accipiter_poliogaster
Agamia agami	Garza agamí	https://es.wikipedia.org/wiki/Agamia_agami
Alouatta	Carayá (no especificado)	https://es.wikipedia.org/wiki/Alouatta_seniculus
Alouatta caraya	Carayá negro	https://es.wikipedia.org/wiki/Alouatta

Número de veces que se registró la presencia de la especie

CATEGORIA: **Aves** **Mamíferos** **Reptiles**

Cuniculus paca	2787
Pecari tajacu	2489
Mazama americana...	2484
Tapirus terrestris	2132
Leopardus pardalis	2066
Didelphis marsup...	1752
Pauxi tuberosa	1602
Tayassu pecari	1431

Superficie del área de estudio (en Hectáreas): 64.032.957

Tipo de vegetación del área de estudio:

- Agriculture-forest mosaic
- Aguajal
- Aguajal mixto
- Alluvial ombrophilous forest





Son 19 años de registros que muestran que son animales activos, viven, se alimentan y procrean.

La Amazonía es su hogar natural. Convivimos con estas especies en el mismo planeta.

No somos los dueños.
No tenemos derecho a exterminarlos.